Спецификация оборудования

Номер: 22.5/16 Дата: 15.04.2016 Валюта: Рубль Клиент:Фаткулин А.Т.

Котельная на базе котла Buderus Logano G124 WS 32 кВт., производство Германия и бойлера Reflex 200 литров. Предусмотренно ручное управление котлом. Тип топлива: природный газ.

| Nº | Номенклатура | Группа оборудования | Ед. изм. | Колич ество | Цена, Руб. | Сумма, Руб. |
|----|--|------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| | Напольный газовый чугунный котёл Buderus Logano G124 | | | | | |
| 1 | WS 32 кВт. без системы управления | Buderus | ШТ. | 1 | 87 150 | 87 150 |
| 2 | Автоматика для напольных котлов Logamatic 2109 | Buderus | ШТ. | 1 | 22 000 | 22 000 |
| 3 | Датчик температуры горячей воды AS1 | Buderus | ШТ. | 1 | 1 430 | 1 430 |
| 4 | Группа безопасности для котла 3.0 bar DN25 | Oventrop | ШТ. | 1 | 4 989 | 4 989 |
| 5 | Бойлер эмалированный Reflex SB200, 200л. | Reflex | ШТ. | 1 | 45 533 | 45 533 |
| 6 | Бак мембр.NG 35, 3bar расшир. для с/отопления | Reflex | ШТ. | 1 | 3 045 | 3 045 |
| 7 | Бак мембр.DE 18, 10bar расшир. для с/водоснабжения | Reflex | ШТ. | 1 | 3 620 | 3 620 |
| 8 | Насосно смесительный узел для систем напольного отоплени | Valtec | ШТ. | 1 | 19 100 | 19 100 |
| 9 | Hacoc цирк UPS 25-60 (с гайками), 1x230 В | Grundfos | ШТ. | 2 | 6 988 | 13 977 |
| 10 | Насос цирк Alpha2 25-80 (с гайками), 1x230 B | Grundfos | ШТ. | 1 | 15 836 | 15 836 |
| 11 | Насос цирк. UP 15-14 B, 1x230 B | Grundfos | ШТ. | 1 | 6 940 | 6 940 |
| 12 | Кран шаровый DN 25 (B-B, стандарт) | Valtec | ШТ. | 8 | 964 | 7 712 |
| 13 | Кран шаровый DN 15 (В-В, флюгель) | Valtec | ШТ. | 3 | 411 | 1 233 |
| 14 | Кран шаровый DN 20 (В-В, стандарт) | Valtec | ШТ. | 2 | 593 | 1 186 |
| 15 | Воздухоотвод. автомат 1/2" | Oventrop | ШТ. | 4 | 923 | 3 690 |
| 16 | Кран колпачковый для экспанзоматов DN20 Rp 3/4 | Oventrop | ШТ. | 2 | 2 072 | 4 144 |
| 17 | Термометр Т 63/50+ | MTR | ШТ. | 1 | 375 | 375 |
| 18 | Манометр аксиальный MDA 80/10 1/4" | MTR | ШТ. | 1 | 984 | 984 |
| 19 | Обратный клапан для манометра REM 8/15 ¼" x ½" | MTR | ШТ. | 1 | 444 | 444 |
| 20 | Сбросной клапан для системы водоснабжения SVW 6 x ½" | MTR | ШТ. | 1 | 857 | 857 |
| 21 | Обратный клапан DN 25 | Valtec | ШТ. | 2 | 623 | 1 245 |
| 22 | Обратный клапан DN 20 | Valtec | ШТ. | 1 | 373 | 373 |
| 23 | Обратный клапан DN 15 | Valtec | ШТ. | 1 | 285 | 285 |
| 24 | Грязевик DN 25 | Valtec | ШТ. | 1 | 937 | 937 |
| 25 | Стальные и латунные трубы и фитинги | | Компл. | 1 | 43 031 | 43 031 |
| 26 | Дымоход нерж. сталь D 150 L1500 | Росстин | ШТ. | 1 | 6 297 | 6 297 |

Итого оборудование: 296 412

Радиаторное отопление и теплый пол

| | Номенклатура | Группа | Ед. | Колич | | |
|----|--|--------------|------|-------|-----------|---------|
| Nº | | оборудования | изм. | ество | | |
| 1 | Радиатор Stelrad Compact 11 05 05 | Stelrad | ШТ. | 8 | 2 342 | 18 739 |
| 2 | Радиатор Stelrad Compact 11 05 04 | Stelrad | ШТ. | 11 | 2 173 | 23 908 |
| 3 | Радиатор Stelrad Compact 11 05 08 | Stelrad | ШТ. | 1 | 3 214 | 3 214 |
| 4 | Радиатор Stelrad Compact 11 05 09 | Stelrad | ШТ. | 1 | 3 513 | 3 513 |
| 5 | Радиатор Stelrad Compact 11 05 10 | Stelrad | ШТ. | 1 | 3 728 | 3 728 |
| 6 | Радиатор Stelrad Compact 11 05 11 | Stelrad | ШТ. | 3 | 3 976 | 11 929 |
| 7 | Радиатор Stelrad Compact 11 05 12 | Stelrad | ШТ. | 1 | 4 345 | 4 345 |
| 8 | Радиатор Stelrad Compact 21 05 05 | Stelrad | ШТ. | 3 | 3 330 | 9 990 |
| 9 | Радиатор Stelrad Compact 21 05 06 | Stelrad | ШТ. | 1 | 3 728 | 3 728 |
| 10 | Радиатор Stelrad Compact 21 05 08 | Stelrad | ШΤ. | 3 | 4 525 | 13 576 |
| 11 | Радиатор Stelrad Compact 21 05 12 | Stelrad | ШТ. | 2 | 6 186 | 12 371 |
| 12 | Радиатор Stelrad Compact 21 05 16 | Stelrad | ШТ. | 1 | 7 889 | 7 889 |
| 13 | Радиатор Stelrad Compact 22 05 04 | Stelrad | ШТ. | 3 | 3 389 | 10 166 |
| 14 | гловой радиаторный клапан. | Valtec | ШТ. | 39 | 364 | 14 196 |
| 15 | Угловой радиаторный термостатический клапан | Valtec | ШТ. | 39 | 815 | 31 785 |
| 16 | Концовка 16 (2,0) мм х 3/4"" | Valtec | ШТ. | 78 | 171 | 13 338 |
| 17 | Нипель с переходом 1/2 х 3/4", "евроконус" | Valtec | ШТ. | 78 | 86 | 6 708 |
| 18 | Термостат комнатной температуры резьбовое соед 30х1.5 | Valtec | ШТ. | 39 | 900 | 35 100 |
| 19 | Кран шаровый G 1 IG x G 1 AG с плоским уплотнением | Valtec | ШТ. | 6 | 1 087 | 6 522 |
| 20 | Металлопластиковая труба VALTEC PEX-AL-PEX 16 X 2,0 мм | Valtec | М. | 185 | 63 | 11 655 |
| 21 | Металлопластиковая труба VALTEC PEX-AL-PEX 20 x 2,0 мм | Valtec | М. | 180 | 100 | 18 000 |
| 22 | Металлопластиковая труба VALTEC PEX-AL-PEX 26 x 3,0 мм | Valtec | М. | 40 | 167 | 6 680 |
| 23 | Пресс-фитинг угловой 26 мм х 1" | Valtec | ШТ. | 10 | 369 | 3 690 |
| 24 | Пресс-тройник 26 x 20 x 20 | Valtec | ШТ. | 6 | 492 | 2 952 |
| 25 | Пресс-тройник 20 x 16 x 20 | Valtec | ШТ. | 54 | 332 | 17 928 |
| 26 | Пресс-тройник 20 x 16 x 16 | Valtec | ШТ. | 12 | 324 | 3 888 |
| 27 | Пресс-тройник 26 x 20 x 26 | Valtec | ШТ. | 4 | 446 | 1 784 |
| 28 | Пресс-тройник 26 x 16 x 26 | Valtec | ШТ. | 4 | 463 | 1 852 |
| 29 | Пресс-угольник 16 х 16 | Valtec | ШТ. | 78 | 160 | 12 480 |
| 30 | Пресс-угольник 26 х 26 | Valtec | ШТ. | 12 | 359 | 4 308 |
| 31 | Энергофлекс 18/9-2 | Энергофлекс | М. | 185 | 18 | 3 330 |
| 32 | Энергофлекс 28/9-2 | Энергофлекс | М. | 40 | 21 | 840 |
| 33 | Энергофлекс 22/9-2 | Энергофлекс | М. | 180 | 19 | 3 420 |
| 34 | Дюбель двойной 32мм | Valtec | ШТ. | 100 | 56 | 5 618 |
| | <u> </u> | | | | удование: | 333 171 |

Итого оборудование: 333 171

| Nº | Номенклатура | Группа оборудования | Ед. изм. | Колич ество | Цена, Руб. | Сумма, Руб. |
|----|--|------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | Коллектор 4 x G 3/4 сталь (мех.возду | Valtec | ШТ. | 1 | 6 821 | 6 821 |
| 2 | Кран шаровый G 1 IG x G 1 AG с плоским уплотнением | Valtec | ШТ. | 4 | 1 087 | 4 348 |
| 3 | Пресс-фитинг угловой 26 мм х 1" | Valtec | Ш. | 10 | 369 | 3 690 |
| 4 | Металлопластиковая трубаVALTEC PEX-AL-PEX 16 X 2,0 мм | Valtec | M. | 330 | 63 | 20 790 |
| 5 | Металлопластиковая труба VALTEC PEX-AL-PEX 26 x 3,0 мм | Valtec | М. | 6 | 167 | 1 002 |
| 6 | Энергофлекс 18/9-2 | Энергофлекс | М. | 50 | 18 | 900 |
| 7 | Энергофлекс 28/9-2 | Энергофлекс | M. | 6 | 21 | 126 |
| 8 | Подложка для теплого пола пенофол + траки. | Гормакс | м2 | 55 | 281 | 15 428 |
| 9 | Демпферная лента 15см/25м | Kan-therm | ШТ. | 4 | 1 761 | 7 043 |
| 10 | Пластификатор для теплого пола(канистра 10л.)BETOKAN | Kan-therm | ШТ. | 3 | 4 663 | 13 989 |
| 11 | Пресс-фитинг с накидной гайкой под «евроконус» 16 (2,0) мм : | Valtec | ШТ. | 8 | 189 | 1 513 |

Итого оборудование: 75 650

Водоснабжение и канализация

| | оодоспаожение и канализация | | | 1 | | |
|----|---|------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| Nº | Номенклатура | Группа оборудования | Ед. изм. | Колич ество | Цена, Руб. | Сумма, Руб. |
| 1 | Металлопластиковая труба VALTEC PEX-AL-PEX 26 x 3,0 мм | Valtec | М. | 35 | 167 | 5 845 |
| 2 | Энергофлекс 28/9-2 | Энергофлекс | М. | 35 | 21 | 735 |
| 3 | Металлопластиковая труба VALTEC PEX-AL-PEX 20 x 2,0 мм | Valtec | М. | 45 | 100 | 4 500 |
| 4 | Энергофлекс 22/9-2 | Энергофлекс | M. | 45 | 19 | 855 |
| 5 | Металлопластиковая трубаVALTEC PEX-AL-PEX 16 X 2,0 мм | Valtec | М. | 70 | 63 | 4 410 |
| 6 | Энергофлекс 18/9-2 | Энергофлекс | М. | 70 | 18 | 1 260 |
| 7 | Пресс-фитинг-угольник с креплением(водорозетка) 16 мм х 1/2 | | ШТ. | 25 | 221 | 5 525 |
| 8 | Пресс-фитинг-угольник с креплением(водорозетка) 20 мм х 1/2 | | ШТ. | 4 | 300 | 1 200 |
| 9 | Кран шаровый Valtec Base с полусгоном | Valtec | ШТ. | 6 | 916 | 5 496 |
| 10 | Пресс-фитинг трайник 26-20-20 | Valtec | ШТ. | 2 | 492 | 984 |
| 11 | Пресс-фитинг трайник 20-16-20 | Valtec | ШТ. | 14 | 332 | 4 648 |
| 12 | Пресс-фитинг трайник 16-16-16 | Valtec | ШТ. | 6 | 236 | 1 416 |
| 13 | Пресс-фитинг трайник 26-16-26 | Valtec | ШТ. | 4 | 463 | 1 852 |
| 14 | Пресс-фитинг трайник 26-26-26 | Valtec | ШТ. | 4 | 541 | 2 164 |
| 15 | Пресс-фитинг угловой 26 мм х 1" | Valtec | ШТ. | 9 | 369 | 3 321 |
| | Узел ввода холодной воды | | | | | |
| | Муфта D 32 мм Ртах = 1,6 МПа компрессионная из ПП | | | | | |
| 16 | переходная на внутреннюю резьбу 1" | PLASTICA ALFA | шт. | 1 | 100 | 100 |
| 17 | Кран шаровый DN 25 (В-В, стандарт) | Valtec | шт. | 8 | 964 | 7 712 |
| 18 | Грязевик DN 25 | Valtec | ШТ. | 1 | 937 | 937 |
| 19 | Водосчетчик универсальный (новый) 3/4 | Valtec | ШТ. | 1 | 1 644 | 1 644 |
| 20 | Фитинг резьбовой – сгон разъемный 1 | Valtec | ШТ. | 3 | 437 | 1 311 |
| 21 | Фитинг резьбовой – тройник 1 | Valtec | ШТ. | 5 | 371 | 1 855 |
| 22 | Фитинг резьбовой – ниппель 1 | Valtec | ШТ. | 20 | 138 | 2 760 |
| 23 | Фитинг резьбовой – футорка 1 х 3/4 | Valtec | ШТ. | 3 | 78 | 234 |
| 24 | Фитинг резьбовой – футорка 1 х 1/2 | Valtec | ШТ. | 2 | 151 | 302 |
| 25 | Колба фильтра 10" Джилекс Slim Line Clear 1" | Джилекс | ШТ. | 1 | 1 250 | 1 250 |
| 26 | Манометр аксиальный MDA 80/10 1/4" | MTR | ШТ. | 1 | 984 | 984 |
| 27 | Обратный клапан для манометра REM 8/15 ¼" х ½" | MTR | шт. | 1 | 444 | 444 |
| 28 | Кран шаровый DN 15 (В-В, флюгель) | Valtec | ШТ. | 1 | 414 | 414 |
| 29 | Хомут трубный 32 | Valtec | ШТ. | 4 | 40 | 160 |
| 30 | Фитинг резьбовой – угольник с наружной резьбой 1 | Valtec | ШТ. | 1 | 322 | 322 |
| | Канализационные трубы и фитинги | | | | | |
| 31 | Труба ПП с раструбом Ø 50x1,8 L=250 мм | Ostendorf | шт. | 3 | 60 | 180 |
| 32 | Труба ПП с раструбом Ø 50x1,8 L=500 мм | Ostendorf | шт. | 10 | 76,8 | 768 |
| 33 | Труба ПП с раструбом Ø 110x2,7 L=250 мм | Ostendorf | ШТ. | 3 | 144 | 432 |
| 34 | Труба ПП с раструбом Ø 110x2,7 L=500 мм | Ostendorf | ШТ. | 5 | 210 | 1050 |
| 35 | Труба ПП с раструбом Ø 110x2,7 L=1 м | Ostendorf | ШТ. | 13 | 319,2 | 4149,6 |
| 36 | Тройник ПП 110x110 45гр. | Ostendorf | ШТ. | 2 | 194,4 | 388,8 |
| 37 | Тройник ПП 110x50 45гр. | Ostendorf | ШТ. | 3 | 168 | 504 |
| 38 | Тройник ПП 50х50 45гр | Ostendorf | ШТ. | 7 | 82,8 | 579,6 |
| 39 | Переход ПП 110х50 | Ostendorf | ШТ. | 5 | 90 | 450 |
| 40 | Крестовина ПП угловая 110х110х110 | Ostendorf | ШТ. | 2 | 754,8 | 1509,6 |
| 41 | Ревизия 110 | Ostendorf | ШТ. | 1 | 270 | 270 |
| 42 | Заглушка 50 | Ostendorf | ШТ | 10 | 45 | 450 |
| 43 | Заглушка 110 | Ostendorf | ШТ | 2 | 52,8 | |
| 44 | Отвод 110 45гр. | Ostendorf | ШТ. | 10 | 120 | 1200 |
| 45 | Отвод 50 45гр. | Ostendorf | шт. | 35 | 42 | 1470 |
| 46 | Хомут для крепления труб 100 | Ostendorf | шт. | 30 | 139,2 | 4176 |
| 47 | Хомут для крепления труб 50 | Ostendorf | шт. | 35 | 66 | |
| 48 | Смазка для раструбных соединений | Ostendorf | шт. | 1 | 300 | 300 |
| | Terranda Ann baerblomm coedimenin | 33(3)(30)(| 14-4 | | 000 | 04 022 |

Итого оборудование: 84 933

Всего оборудование: 790 166

| ĺ | | | Группа | Ед. | Колич | Сумма, |
|---|----|--------------------|--------------|------|------------------|--------|
| I | No | Наименование работ | оборудования | изм. | ество Цена, Руб. | Pvб. |

| | 1 | Монтаж котельного оборудования | компл. | 1 | 76 800 | 76 800 |
|---|---|---|--------|---|---------|---------|
| | 2 | Монтаж радиаторного отопления | компл. | 1 | 135 000 | 135 000 |
| | 3 | Монтаж трубопроводов системы теплого пола | компл. | 1 | 63 000 | 63 000 |
| Γ | 4 | Монтаж систем водоснабжения и канализации | компл. | 1 | 75 200 | 75 200 |

Всего монтажные работы:

350 000

Итого Всего: 1 140 166

В стоимость монтажа не входит установка сантехприборов (ванны, душ.кабины и т.д.)