




Дизайн-проект дома по программе стандарт 151,33 м.кв.



Студия партнер

тел: 8-495-363-62-63

www.vfstroy.ru



info@vfstroy.ru

Общий вид 1 этаж



Прихожая



Кухня-гостиная



Кухня-гостиная



Кухня-гостиная



Кабинет



Кабинет



Санузел 1



Общий вид 2 этаж



Холл 1-2 этаж



Холл 1-2 этаж



Спальня



Спальня



Комната сына



Комната сына



Комната дочери



Комната дочери



Санузел 2




Санузел 2



СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер	Наименование чертежа	Примечание
01	План обмерный 1 этаж	
02	План обмерный 2 этаж	
03	План расстановки мебели 1 этаж	
04	План расстановки мебели 2 этаж	
05	План монтажа 1 этаж	3 листа
06	План монтажа 2 этаж	3 листа
07	План после монтажа 1 этаж	
08	План после монтажа 2 этаж	
09	План расстановки сантехники	
10	План открывания дверей 1 этаж	
11	План открывания дверей 2 этаж	
12	План теплых полов 1 этаж	
13	План теплых полов 2 этаж	
14	План напольных покрытий 1 этаж	
15	План напольных покрытий 2 этаж	
16	План потолков 1 этаж	
17	План потолков 2 этаж	2 листа
18	План расстановки светильников 1 этаж	
19	План расстановки светильников 2 этаж	
20	План групп освещения 1 этаж	
21	План групп освещения 2 этаж	
22	План размещения розеток, выключателей и эл.выводов 1 этаж	

Номер	Наименование чертежа	Примечание
23	План размещения розеток, выключателей и эл.выводов 2 этаж	
24	План отделки стен помещений 1 этаж	
25	План отделки стен помещений 2 этаж	
26	План разверток 1 этаж	
27	План разверток 2 этаж	
28	Развертка стен прихожей	
29	Развертка стен холла 1 этаж	
30	Развертка стен кухни-гостиной	2 листа
31	Развертка стен котельной	
32	Раскладка плитки в санузле 1 этаж	
33	Развертка стен кабинета	
34	Развертка стен холл 2 этаж	
35	Раскладка плитки в санузле 2 этаж	
36	Развертка стен спальни	
37	Развертка стен гардеробной	
38	Развертка стен детской сына	
39	Развертка стен детской дочери	
40	Спецификация электрофурнитуры	
41	Спецификация дверей	
42	Спецификация отделочных материалов	3 листа
43	Спецификация элементов отделки	
44	Спецификация мебели	7 листов
45	Спецификация светильников	4 листа




Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь
01	Помещение 1	30,61
02	Помещение 2	18,40
03	Помещение 3	30,45
		79,46 м ²

Примечание:
1. Все указанные размеры черновые. Высоты от существующего напольного покрытия.
2. После монтажа, выравнивания стен, заливки стяжки пола, отделки стен, неизбежны изменения размеров.
3. Размеры требуют уточнения на этапе чистовой отделки.

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов
					РД	01	45
					План обмерный 1 этаж		
					СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация помещений


№	Название	Площадь
04	Помещение 4	30,27
05	Помещение 5	11,00
06	Помещение 6	30,60
		71,87 м ²

Примечание:

1. Все указанные размеры черновые. Высоты от существующего напольного покрытия.
2. После монтажа, выравнивания стен, заливки стяжки пола, отделки стен, неизбежны изменения размеров.
3. Размеры требуют уточнения на этапе чистовой отделки.

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов
					РД	02	45
					План обмерный 2 этаж		
					СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		






Экспликация 1 этаж		
№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	5,31
02	Холл 1	15,73
03	Кухня-гостиная	30,12
04	Котельная	8,75
05	Санузел 1	4,78
06	Кабинет	11,67
		76,36 м²

Примечание:
1. Лист смотреть совместно с листами разверток соответствующих помещений.
2. Не для изготовления узлов, требуется сверка с фактическими размерами.
3. Размеры мебели носят рекомендательный характер.

М 1:50


					Стадия	Лист	Листов
					РД	03	45
				План расстановки мебели 1 этаж	 СТУДИЯ КУБИК. RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Примечание:
1. Все размеры указаны с учетом штукатурки стен и чистового пола.
2. Изображения внемасштабны.
3. Не для изготовления узлов и мебели, требуется сверка с фактическими размерами. При изменении размеров, согласовать изменения с заказчиком и/или автором проекта.
4. Смотреть совместно с планом монтажа и развертками соответствующих помещений.
5. Предусмотреть устройство люков для доступа к коммуникациям в санузлах. размер и расположение уточнить по месту.
6. * - Размеры уточнить по месту с учетом опуска потолка.

					Стадия	Лист	Листов
					РД	05-01	45
				План монтажа (уточнение)	 СТУДИЯ КУБИК.РУ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		


ВИД А



Примечание:

1. Все размеры указаны с учетом штукатурки стен и чистового пола.
2. Изображения внемаштабны.
3. Не для изготовления узлов и мебели, требуется сверка с фактическими размерами. При изменении размеров, согласовать изменения с заказчиком и/или автором проекта.
4. Смотреть совместно с планом монтажа и развертками соответствующих помещений.
5. * – Размеры уточнить по месту с учетом опускания потолка.

					Стадия	Лист	Листов
					РД	05-02	45
				План монтажа (уточнение)	 СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Возводимые конструкции из ВГКЛ
- Возводимые перегородки из кирпича
- Размеры, которые необходимо выдержать в "чистоте".
- Равные размеры
- Разрез, уточнение смотреть на отдельном листе
- Вид, уточнение смотреть на отдельном листе.


Примечание:

- Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера. В случае расхождения размеров, согласовать изменения с заказчиком и/или автором проекта.
- Высоту проема уточнить у производителя выбранных дверей.
- Проемы указаны для стандартных дверей с высотой полотна 2000мм.
- Толщина возводимых стен 160мм (кирпич (120мм)+ штукатурка с обеих сторон по 20мм). В санузлах еще +15мм на толщину плитки с клеем.
- Душ в строительном исполнении.
- Все размеры указаны с учетом штукатурки стен.
- В местах встраиваемой мебели содлюсти углы 90°.
- Данный лист смотреть совместно с уточнениями и развертками соответствующих помещений.
- Не для изготовления узлов, требуется сверка с фактическими размерами.
- Предусмотреть устройство люков для доступа к коммуникациям в санузлах. размер и расположение уточнить по месту.



М 1:50

				Стадия	Лист	Листов
				РД	06	45
План монтажа 2 этаж				СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		

3-3



4-4




Примечание:


1. Все размеры указаны с учетом штукатурки стен и чистового пола.
2. Изображения внемасштабны.
3. Не для изготовления узлов и мебели, требуется сверка с фактическими размерами. При изменении размеров, согласовывать изменения с заказчиком и/или автором проекта.
4. Смотреть совместно с планом монтажа и развертками соответствующих помещений.
5. Предусмотреть устройство люков для доступа к коммуникациям в санузлах. размер и расположение уточнить по месту.
6. * - Размеры уточнить по месту с учетом опуска потолка.

					Стадия	Лист	Листов
					РД	06-01	45
				План монтажа (уточнение)	 СТУДИЯ КУБИК.Р АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		

ВИД Б




Профиль PLS-F-HIDE-2000
(Arlight, Алюминий) 023962



Примечание:

1. Все размеры указаны с учетом штукатурки стен и чистового пола.
2. Изображения внемасштабны.
3. Не для изготовления узлов и мебели, требуется сверка с фактическими размерами. При изменении размеров, согласовать изменения с заказчиком и/или автором проекта.
4. Смотреть совместно с планом монтажа и развертками соответствующих помещений.
5. * - Размеры уточнить по месту.

					Стадия	Лист	Листов
					РД	06-02	45
					План монтажа (уточнение)		
							




Экспликация 1 этаж		
№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	5,31
02	Холл 1	15,73
03	Кухня-гостиная	30,12
04	Котельная	8,75
05	Санузел 1	4,78
06	Кабинет	11,67
		76,36 м²

Примечание:
1. Все размеры и привязки корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера. При несоответствии размеров, согласовать изменения с заказчиком и/или автором проекта.
2. Данный лист смотреть совместно с листами разверток помещений.

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов
					РД	07	45
					СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		
				План после монтажа 1 этаж			






Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м²

Примечание:
1. Все размеры и привязки корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера. При несоответствии размеров, согласовать изменения с заказчиком и/или автором проекта.
2. Данный лист смотреть совместно с листами разверток помещений.

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов
					РД	08	45
					СТУДИЯ КУБИК. RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		
				План после монтажа 2 этаж			




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- - подвод холодной воды
- - подвод горячей воды
- - отвод канализации
- 1/2 1/2 - половинный размер


Примечание:
1. Подвод воды и канализации показан условно.
2. Точное месторасположение выводов коммуникаций уточнить по тех.картам производителя после выбора сантехники.

					Стадия	Лист	Листов
					РД	09	45
					План расстановки сантехники		
					СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м²


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Примечание:
1. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту, в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.
2. Все высоты проемов даны от уровня чистого пола.
3. Проемы для дверей уточнить после выбора производителя, по его рекомендациям.
4. При расхождении проектной документации и визуализации, предпочтение отдавать проектной документации.


М 1:50

					Стадия	Лист	Листов
					РД	11	45
					План открывания дверей 2 этаж		
					СТУДИЯ КУБИК .RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 1 этаж		
№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	5,31
02	Холл 1	15,73
03	Кухня-гостиная	30,12
04	Котельная	8,75
05	Санузел 1	4,78
06	Кабинет	11,67
		76,36 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


 Теплый пол 42,2 м²

 Регулятор теплого пола

Примечание:
1 Условные обозначения внемасштабны
2 Данный лист смотреть совместно с листами разверток помещений
3 Теплый пол укладывать на расстоянии 100мм. от стен и стационарной мебели. Уточнить согласно тех. карте производителя
4 Терморегуляторы расположить в одном ряду с выключателями или на расстоянии 100мм. от центра последнего выключателя в ряду (если в выбранной серии электрофурнитуры нет штатных терморегуляторов)
5 Все привязки и размеры уточнять по месту, в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера. При изменении размеров согласовать изменения с заказчиком и/или автором проекта.
6. При несовпадении технической документации и визуализаций, предпочтение отдавать технической документации.

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов
					РД	12	45
					СТУДИЯ КУБИК .RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		
				План теплых полов 1 этаж			



Напольная плитка
DUAL GRES CHIC COLLECTION
Bosham White0 5,92 м²

Керамогранит
Italon Сильвер Натуральный
60x60 см 3,54 м²

Мозаика шестигранники
Керамга Марацци 1,29 м²

Керамогранит 60x60 Azori
Ebri Gris 8,75 м²

Керамогранит
60x120 см Amaranto Grey
Rett 45.34 м²

Ламинат 11,70 м²

Уголок при необходимости
при переходе одного покрытия к
другому.


Начало раскладки покрытия

Плинтус 20 шт.

Уровень пола в мм.

1. За отметку 0,00 принята отметка чистого пола
2. Отметка верха напольных покрытий должна быть выполнена в один уровень по всем помещениям
3. В санузлах предусмотреть устройство гидроизоляции пола, с заходом на стены не менее 300мм.
4. Стыковку напольных покрытий в дверных проемах осуществлять строго под полотном двери
5. Площади напольных покрытий и количество плитусов указаны без запаса на подрезку. При заказе материалов необходимо:
 - периметр помещений
 - запас 10-15%
6. Плитус не устанавливать за встроенной мебелью.
6. Все размеры и привязки корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.


СТУДИЯ КУБИК. RU
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ





Примечание:
1. За отметку 0,00 принята отметка чистого пола
2. Отметка верха напольных покрытий должна быть выполнена в один уровень по всем помещениям
3. В санузлах предусмотреть устройство гидроизоляции пола, с заходом на стены не менее 300мм.
4. Стыковку напольных покрытий в дверных проемах осуществлять строго под полотном двери
5. Площади напольных покрытий и количество плинтусов указаны без запаса на подрезку. При заказе материалов необходимо:
-периметр помещений
- запас 10-15%
6. Плинтус не устанавливать за встроенной мебелью.
6. Все размеры и привязки корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.

Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 

Керамогранит на пол и часть стен
Gray light shards 60x60 7,22 м²
- 

Ламинат 59,92 м²
- 

Лестница отделана деревом
- 

Уголок при необходимости при переходе одного покрытия к другому.
- 

Начало раскладки покрытия
- 


0,0

Уровень пола в мм.
- 

Плинтус 19 шт.

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов
					РД	15	45
					План напольных покрытий 2 этаж		
					СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 1 этаж		
№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	5,31
02	Холл 1	15,73
03	Кухня-гостиная	30,12
04	Котельная	8,75
05	Санузел 1	4,78
06	Кабинет	11,67
		76,36 м²


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Потолок "нулевой" min опуск для зашивки коммуникаций
- Потолок из ГКЛ -70мм. от "нулевого" потолка. Для встройки подсветки и светильников.
- Потолок из ГКЛ -100мм. от "нулевого" потолка. Для встройки подсветки и светильников.
- Потолок натяжной -100мм. для встройки ламп и подсветки
- min

Защить по минимуму для прокладки коммуникаций и встроенных светильников (если есть).
- 100

Уровень опуска потолка от "нулевого" уровня

Примечания:
1. Отметки -0,0 подвесных/натяжных потолков указаны от нулевого уровня потолка (относительно условного нулевого уровня (± 0,00), за который принимается уровень выровненного существующего перекрытия в каждом помещении индивидуально).
2. При монтаже подвесных и натяжных потолков сверяться с планом светильников, чтобы направляющие не попали на места встраивания светильников.
3. Уточнить необходимость устройство ГКЛ коробов над шкафами, уточнить высоты их опусков.
4. Размер ниш для встроенных треков уточнить после выбора трековых систем по рекомендациям производителей или тех.картам.
5. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.



Примечания:
1. Отметки -0,0 подвесных/натяжных потолков указаны от нулевого уровня потолка (относительно условного нулевого уровня ($\pm 0,00$), за который принимается уровень выровненного существующего перекрытия в каждом помещении индивидуально).
2. При монтаже подвесных и натяжных потолков сверяться с планом светильников, чтобы направляющие не попали на места встраивания светильников.
3. Уточнить необходимость устройство ГКЛ коробов над шкафами, уточнить высоты их опусков.
4. Размер ниш для встроенных световых коробов уточнить после выбора по рекомендациям производителей или тех.картам.
5. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.


Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


	Потолок "нулевой" min опуск для зашивки коммуникаций
	Потолок из ГКЛ -100мм. от "нулевого" потолка. Для встройки подсветки и светильников.
	Потолок натяжной -100мм. для встройки ламп и подсветки
	Зашить по минимуму для прокладки коммуникаций и встроенных светильников (если есть).
	Уровень опуска потолка от "нулевого" уровня

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов
					РД	17	45
					План потолков 2 этаж		
					СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



					Стадия	Лист	Листов
					РД	17-01	45
					Разрезы потолков		




Экспликация 1 этаж		
№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	5,31
02	Холл 1	15,73
03	Кухня-гостиная	30,12
04	Котельная	8,75
05	Санузел 1	4,78
06	Кабинет	11,67
		76,36 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Люстры подвесные



Светильники встроенные



Светильники на треке



Бра



Электровывод на подсветку




Торшер



LED-подсветка


Профиль PLS45-F-HIDE-2000 (Arlight, Алюминий) 026547



- Примечания:
1. Условные обозначения на чертеже внемасштабны.
 2. Все размеры даны от выровненной поверхности стен. Все отметки даны от уровня чистого пола.
 3. Для бра и подсветок оставить вывод провода не менее 1-1,5м. для корректировки по месту.
 4. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.
 5. При расхождении проектной документации и визуализации, предпочтение отдавать проектной документации.


М 1:50

				Стадия	Лист	Листов
				РД	18	45
План расстановки светильников 1 этаж				СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



- Примечания:
1. Условные обозначения на чертеже внемасштабны.
 2. Все размеры даны от выровненной поверхности стен. Все отметки даны от уровня чистого пола.
 3. Для бра и подсветок оставить вывод провода не менее 1-1,5м. для корректировки по месту
 4. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.
 5. При расхождении проектной документации и визуализации, предпочтение отдавать проектной документации.

М 1:50

тной					Стадия	Лист	Листов
					РД	19	45
				План расстановки светильников 2 этаж	 СТУДИЯ КУБИК. RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 1 этаж		
№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	5,31
02	Холл 1	15,73
03	Кухня-гостиная	30,12
04	Котельная	8,75
05	Санузел 1	4,78
06	Кабинет	11,67
		76,36 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- Выключатель одноклавишный
- Выключатель двухклавишный
- Розетка 220V
- Выключатель одноклавишный проходной
- Выключатель двухклавишный проходной
- Выключатель IP44
- Розетка 220V IP44
- Регулятор теплого пола

- 01 Номер группы светильников
- 01 Выключатель, который включает группу светильников с этим номером
- В выключатель на вентилятор

Примечания:
1. Условные обозначения на чертеже внемасштабны.
2. Все отметки даны от уровня чистого пола.
3. Разводку электрики на планах сверять с развертками стен помещений.

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов		
					РД	20	45		
					СТУДИЯ КУБИК. RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ				
				План групп освещения 1 этаж					



Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- Выключатель одноклавишный
- Выключатель двухклавишный
- Розетка 220V
- Выключатель одноклавишный проходной
- Выключатель двухклавишный проходной
- Выключатель IP44
- Розетка 220V IP44
- Регулятор теплого пола

- 01 Номер группы светильников
- 01 Выключатель, который включает группу светильников с этим номером
- B выключатель на вентилятор

Примечания:
1. Условные обозначения на чертеже внемасштабны.
2. Все отметки даны от уровня чистого пола.
3. Разводку электрики на планах сверять с развертками стен помещений.

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов
					РД	21	45
					СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		
				План групп освещения 2 этаж			



Экспликация 1 этаж		
№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	5,31
02	Холл 1	15,73
03	Кухня-гостиная	30,12
04	Котельная	8,75
05	Санузел 1	4,78
06	Кабинет	11,67
		76,36 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Вид на плане	Класс защиты	Наименование
	IP44	Выключатель 1 клавишный
	IP44	Розетка 220V с заземляющими контактами
	IP20	Выключатель 1 клавишный
	IP20	Выключатель 1 клавишный проходной
	IP20	Выключатель 2 клавишный
	IP20	Выключатель 2 клавишный проходной
	IP20	Заглушка
	IP20	Розетка 220V
	IP20	Розетка сетевая RJ45 x1Int
	IP20	Розетка телевизионная TV
	IP20	Розетка телевизионнаяСпутник и Int
	IP20	Спец. - Домофон ДФ
	IP20	Спец. - Терморегулятор теплого пола ТП




Кондиционер

М 1:50

Примечания:
1. Условные обозначения на чертеже внемасштабны.
2. Все размеры даны от выровненной поверхности стен. Все отметки даны от уровня чистого пола.
3. Высота всех розеток (кроме специально отмеченных) = 300мм; от угла = 200мм.
Когда блоки розеток рядом, разнести их на расстояние 100мм. При установке нескольких розеток в одну рамку или выкл. в одну рамку с розетками указаны размеры до центра рамки.
4. Розетки для кухонного оборудования (уточнить у производителей кухни).
5. Разводку электрики на планах сверять с развертками стен помещений.
6. Расположение розеток за подвесными ТВ корректировать при выборе типа крепления.
7. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту, в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.

								Стадия	Лист	Листов
								РД	22	45
								План расстановки розеток, выключателей и электровыводов 1 этаж		
								 СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Вид на плане	Класс защиты	Наименование
	IP44	Выключатель 1 клавишный
	IP44	Розетка 220V с заземляющими контактами
	IP20	Выключатель 1 клавишный
	IP20	Выключатель 1 клавишный проходной
	IP20	Выключатель 2 клавишный
	IP20	Выключатель 2 клавишный проходной
	IP20	Заглушка
	IP20	Розетка 220V
	IP20	Розетка сетевая RJ45 x1Int
	IP20	Розетка телевизионная TV
	IP20	Розетка телевизионнаяСпутник и Int
	IP20	Спец. - Домофон ДФ
	IP20	Спец. - Терморегулятор теплого пола ТП




Кондиционер

М 1:50

Примечания:

- Условные обозначения на чертеже внемасштабны.
- Все размеры даны от выровненной поверхности стен. Все отметки даны от уровня чистого пола.
- Высота всех розеток (кроме специально отмеченных) = 300мм; от угла = 200мм. Когда блоки розеток рядом, разнести их на расстояние 100мм. При установке нескольких розеток в одну рамку или выкл. в одну рамку с розетками указаны размеры до центра рамки.
- Розетки для кухонного оборудования (уточнить у производителей кухни).
- Разводку электрики на планах сверять с развертками стен помещений.
- Расположение розеток за подвесными ТВ корректировать при выборе типа крепления.
- Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту, в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.

					Стадия	Лист	Листов
					РД	23	45
					План расстановки розеток, выключателей и электровыводов 2 этаж		
					 СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 1 этаж		
№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	5,31
02	Холл 1	15,73
03	Кухня-гостиная	30,12
04	Котельная	8,75
05	Санузел 1	4,78
06	Кабинет	11,67
		76,36 м ²


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- покраска тип 1
- деревянные панели
- покраска тип 2
- рейки декоративные
- декоративная штукатурка тип 1 или обои под штукатурку
- покраска тип 3
- декоративная штукатурка тип 2
- декоративная штукатурка тип 3
- плитка тип 1 или панель (фартук)
- декоративная штукатурка тип 4
- плитка или керамогранит тип 2
- плитка или керамогранит тип 3
- плитка или керамогранит тип 4

Примечания:
1. Условные обозначения на чертеже внесмасштабны.
2. Размеры и площади поверхностей с разным видом отделки сверять с развертками стен помещений.
3. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту, в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.

М 1:50

					Стадия	Лист	Листов		
					РД	24	45		
					СТУДИЯ КУБИК. RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ				
				План отделки стен помещений 1 этаж					




Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- декоративная штукатурка тип 4
- обои тип 5
- декоративная штукатурка или фоновые обои тип 6
- обои тип 7
- декоративная штукатурка или фоновые обои тип 8
- декоративная штукатурка или фоновые обои тип 9
- обои тип 10
- рейки декоративные
- керамогранит тип 5 Cray light shards 60x60
- керамогранит тип 6 Italon Миллениум Серфейс сан 60x120 см
- керамогранит тип 7 Italon Миллениум Сильвер Натуральный 60x120 см
- керамогранит тип 8 Italon Миллениум блэк Натуральный 60x120 см

Примечания:
1. Условные обозначения на чертеже внемасштабны.
2. Размеры и площади поверхностей с разным видом отделки сверять с развертками стен помещений.
3. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту, в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.


					Стадия	Лист	Листов
					РД	25	45
					План отделки стен помещений 2 этаж		
					СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 1 этаж		
№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	5,31
02	Холл 1	15,73
03	Кухня-гостиная	30,12
04	Котельная	8,75
05	Санузел 1	4,78
06	Кабинет	11,67
		76,36 м ²

М 1:50




					Стадия	Лист	Листов
					РД	26	45
				План разверток 1 этаж	 СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Экспликация 2 этаж		
№	Название	Площадь
07	Холл 2	10,27
08	Комната сына	12,43
09	Комната дочери	16,71
10	Санузел 2	8,76
11	Гардеробная	3,33
12	Спальня	16,17
		67,67 м²

М 1:50


					Стадия	Лист	Листов
					РД	27	45
				План разверток 2 этаж	 СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Керамогранит Bosham white 45,2x45,2
Dualgres 6,5м²



Покраска стены с дверью. MJ71-143 7,04м²










Декоративная штукатурка тип 2 или 7,04м²



Покраска в цвет штукатурки 8,7м²

Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя запас. Перед заказом необходим перемер и запас 10-15% .

					Стадия	Лист	Листов
					РД	28	45
					Развертка стен прихожей		
							



Декоративная штукатурка тип 4
39,6 м²

Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя запас. Перед заказом необходим перемер и запас 10-15% .



Стадия	Лист	Листов
РД	29	45

Развертка стен холла 1 этаж	СТУДИЯ КУБИК. RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ
-----------------------------	--

Вид 11-12




Вид 12-13




					Стадия	Лист	Листов
					РД	30	45
					Развертка стен кухни-гостиной		
					СТУДИЯ КУБИК .RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		

Вид 13-14




Вид 14-11




Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя запас. Перед заказом необходим перемер и запас 10-15%

					Стадия	Лист	Листов
					РД	30-01	45
					Развертка стен кухни-гостиной		
					СТУДИЯ КУБИК. RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		



Bud 15-16



Bud 16-17




Bud 17-18




Керамогранит Azori Ebri Gris
60x60 см. 33 м²

*Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя запас на подрезку. Перед заказом необходим перемер и запас 10-15% на подрезку.*


Bud 18-19




Bud 19-20




Bud 20-15




					Стадия	Лист	Листов
					РД	31	45
				Развертка стен котельной	 СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		




Вуџ 21-22





Вуџ 22-23




Вуџ 23-24




Вуџ 24-25



EQUIPE
CURVE Aquarium
Matt и Gloss по
50% 8,3x12 см. 11 м²
Раскладка со
сдвигом



Керамогранит
Italon Сильвер
Натуральный
60x120 см 30 шт.




Керамогранит
Керама марацци
агуст серый
натуральный,
мозаика 29,7x29,8
см 1,3 м²




Módulo G
Рекомендуемый
вариант раскладки
плитки

Вуџ 25-26





Вуџ 26-21




Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя
запас на подрезку. Перед заказом необходим
пермер и запас 10-15% на подрезку.

					Стадия	Лист	Листов
					РД	32	45
					Раскладка плитки в санузле 1 этаж		
					СТУДИЯ КУБИК. RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		


Вид 27-28




Вид 28-29



Вид 29-30



Вид 30-27




- Декоративная штукатурка тип 1 или обои под штукатурку 28 м²
- Покраска тип 3 часть стен + часть потолка 7 м² + 4 м² (потолок)=11 м²


Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя запас. Перед заказом необходим перемер и запас 10-15%

					Стадия	Лист	Листов
					РД	33	45
					Развертка стен кабинета		
					СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		


Вуд 31-32




Вуд 32-33



Вуд 33-34



Вуд 34-31




Декоративная штукатурка тип 4
40,4 м²


Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя
запас. Перед заказом необходим перемер и запас
10-15%

					Стадия	Лист	Листов
					РД	34	45
					Развертка стен холл 2 этаж		
					СТУДИЯ КУБИК.РУ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		


Вуд 35-36




Вуд 36-37




Вуд 37-38




Вуд 38-39






Вуд 40-41




Вуд 41-42




Вуд 42-35



Cray light shards
Керамогранит 60x60см. Сreto
2,4 м² + пол (на плане полов)



Керамогранит
Italon Айрон 60x120 см 33 шт.
(с нишей)




Керамогранит
Italon Миллениум Блэк 60x120
см 14 шт. (с нишей)




Керамогранит
Italon Сан 60x120 см 10 шт.

Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя
запас на подрезку. Перед заказом необходим
пермер и запас 10-15% на подрезку.


				Стадия	Лист	Листов
				РД	35	45
Раскладка плитки в санузле 2 этаж				СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		




Вид 43-44




Вид 44-45



Вид 45-46




Вид 46-43




Обои фоновые или
декоративная штукатурка тип 9 25,4 м²


Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя
запас. Перед заказом необходим перемер и запас
10-15%

					Стадия	Лист	Листов
					РД	36	45
					Развертка стен спальни		
							


Вид 47-48





Вид 48-49



Вид 49-50




Вид 50-47




Обои фоновые или
декоративная штукатурка тип 9 18,6 м²

Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя
запас. Перед заказом необходим перемер и запас
10-15%


					Стадия	Лист	Листов
					РД	37	45
				Развертка стен гардеробной	СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		




Вид 51-52




Вид 52-53



Вид 53-54



Вид 54-51



Обои фоновые или декоративная штукатурка тип 8 27,2 м²


Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя запас. Перед заказом необходим перемер и запас 10-15%

					Стадия	Лист	Листов
					РД	38	45
				Развертка стен комнаты сына	СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		


Bud 55-56




Bud 56-57



Bud 57-58





Bud 58-59



Bud 59-60



Bud 60-55



Обои фоновые или
декоративная штукатурка тип 6 32,8 м²

Примечание:
1. Количество материалов не включает в себя
запас. Перед заказом необходим перемер и запас
10-15%

					Стадия	Лист	Листов
					РД	39	45
				Развертка стен комнаты дочери	СТУДИЯ КУБИК.RU АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ		

Компоновка внешней электрофурнитуры

1		12		23		34		45		56	
2		13		24		35		46		57	
3		14		25		36		47		58	
4		15		26		37		48		59	
5		16		27		38		49		60	
6		17		28		39		50		61	
7		18		29		40		51		62	
8		19		30		41		52		63	
9		20		31		42		53		64	
10		21		32		43		54		65	
11		22		33		44		55		66	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

IP-44



Розетка с повышенной пылевлагозащитой



Электрическая розетка



Интернет розетка

ТВ+СП



ТВ-розетка+спутник



Выключатель одноклавишный



Выключатель одноклавишный проходной



Выключатель двухклавишный



Выключатель двухклавишный проходной



Терморегулятор теплого пола



Заглушка

Розетки эл.220v - 71 шт.

Розетки IP-44 - 6 шт.

Интернет розетка - 6 шт.

Интернет розетка двойная - 1 шт.

Выключатель одноклавишный - 22 шт.

Выключатель двухклавишный - 8 шт.

Выключатель одноклавишный проходной - 3 шт.

Выключатель двухклавишный проходной - 4 шт.

Заглушки - 2 шт.

Одинарная рамка - 18 шт.

Двойная рамка - 22 шт.

Тройная рамка - 16 шт.

Четырехпозиционная рамка - 4 шт.

Рамка для регулятора теплого пола - 7 шт.

Примечание:




1. Один двойной проходной выключатель из группы №6 одной клавишей подсоединяется к проходному выключателю, а другой клавишей является обычным.





2. Регуляторы теплого пола располагаются не в общей рамке, а имеют свою собственную. Если выбранная серия электрофурнитуры включает свои регуляторы теплого пола, подходящие в рамку, то необходимо пересмотреть количество заказываемых рамок.

3. В технических помещениях и местах не видных (например в цоколе кухни) можно использовать более простую электрофурнитуру из недорогой серии.

4. При заказе электрофурнитуры необходимо уже иметь все выводы для нее и пересчитать количество по итогу.

[illegible]

	Вид отделки		Ед. изм.	Характеристики						Количество по помещениям											Итого	Мин. запас		Заказ
				Изображение	Размер, мм	Толщина, мм	Пов-ть	Стоимость	Примечания	Прихожая	Холл 1 этаж	Кухня-гостиная	Кабинет	Санузел 1 этаж	Котельная	Холл 2 этаж	Санузел 2 этаж	Спальня	Детская сына	Детская дочери		Ед. изм.	Кол-во	
Пол	"Под дерево"	Ламинат Floorway PRE-61	кв.м.		167x1210	12,5	матовый браширо- ванный 33 класс		Цвет дуб				11,7			10,8		19,8	12,6	16,8	71,6	%	10,0	78,8
	Керамические покрытия	Напольная плитка DUAL GRES CHIC COLLECTION Bosham WhiteO	кв.м.		450x450	9	Матовая			5,9											5,9	%	10,0	6,5
		Керама марацци Агуста серый натуральный 29,7x29,8	кв.м.		29,7x29,8	6,9	Матовая		Душевой поддон в санузле 1					1,3							1,3	%	10,0	1,4
		Керамогранит Italon Сильвер Натуральный 60x60 cm	кв.м.		600x600	9	Матовая		На пол в санузле 1 + бортик в душевом поддоне					4,0							4,0	%	15,0	4,6
		Керамогранит Италия Amaranto Grey Rett	кв.м.		600x1200	9	Матовая		Под камень		15,3	30,3									45,6	%	10,0	50,2
		Керамогранит Azori Ebri Gris	кв.м.		600x600	9,5	Матовая							8,8							8,8	%	10,0	9,6
		Плитка настенная Azori Ebri	кв.м.		315x630	9,5	Матовая								33,0						33,0	%	10,0	36,3
		Керамогранит на пол и стены Creto Cray light shards 60x60	кв.м.		600x600	10	Матовая		Пол + к стене в санузле 2							9,6					9,6	%	10,0	10,6
Покраска	Краска MAJESTIC матовая	кв.м.				Глубоко-матовая		Стена+дверь	6,8											6,8	%	10,0	7,5	
	Краска MAJESTIC матовая	кв.м.				Глубоко-матовая		Стена+дверь	19,7											19,7	%	10,0	21,7	

Стены	Вид отделки		Ед. изм.	Характеристики					Количество по помещениям												Итого	Мин. запас		Заказ
				Изображение	Размер, мм	Толщина , мм	Пов-ть	Стоимост ь	Примечания	Прихожая	Холл 1 этаж	Кухня-гостиная	Кабинет	Санузел 1 этаж	Котельная	Холл 2 этаж	Санузел 2 этаж	Спальня	Детская сына	Детская дочери		Ед. изм.	Кол-во	
	Декоративное покрытие под бетон	кв.м.								39,6						40,4					80,0	%	5,0	84,0
	Краска MAJESTIC матовая	кв.м.						Часть стены + часть потолка				11,3									11,3	%	10,0	12,4
Декоративное покрытие	Обои фоновые под штукатурку	шт.			1000x10000							4,0									4,0	шт.		4,0
	Декоративное покрытие, тип 3	кв.м.						Зона столовой			7,7										7,7	%	10,0	8,5
	Декоративное покрытие тип 2	кв.м.						Зона гостиной и кухня			42,2										42,2	%	10,0	46,4
	Покраска за стационарной мебелью	кв.м.						за кухонной мебелью			9,7										9,7	%	10,0	10,7
	Фреска или фотообои Affresco Fluid	шт.			4400x2780			Стена за кроватью, размеры уточнить перед заказом									1,0				1,0			1,0
	Обои фоновые к фреске	шт.			1000x10 000			фоновые: спальня+гардеробная									8,0				8,0			8,0
	Фреска или фотообои флизелиновые VEROL "Перья"	шт.			4580x2780			Стена за кроватью, размеры уточнить перед заказом											1,0		1,0			1,0
	Обои фоновые к фотообоям	шт.			1000x10 000			Фоновые											5,0		5,0			5,0
	Обои коллекция kids Оригами	кв.м.			3430x 2780			Стена за кроватью, размеры уточнить перед заказом										9,5			9,5			9,5
	Обои фоновые к основным	шт.			1000x10 000			Фоновые										4,0			4,0			4,0



[illegible]

[illegible]

Наименование	Ед. изм.	Характеристики				Количество											
		Изображение	Размер, мм	Материал	Примечание	Прихожая	Холл 1 этаж	Кухня-гостиная	Кабинет	Санузел 1 этаж	Бойлерная	Холл 2 этаж	Санузел 2 этаж	Спальня	Детская сына	Детская дочери	
Полубарный стул	шт.		480x820x450	дерево, ткань				2									2
Стол обеденный	шт.		900x1600x760	Дерево				1									1
Стул обеденный	шт.		520x620x900	дерево, ткань				4									4
Диван угловой	шт.		2500x1800x920	металл или деревянные ножки, ткань или кожа	Терракотовый цвет			1									1
ТВ тумба	шт.		1600x600x650	ЛДСП, МДФ,	Тумба белая, фасады под дерево			1									1
Мебельная композиция со столами стеллажами у окна	шт.		3340x1200x2900	ЛДСП, МДФ, фрезеровка	Необходим замер перед заказом				1								1
Диван двухместный на ножках	шт.		1800x930x900	Независимый пружинный блок, Ткань, ножки металл или дерево					1								1
Тв тумба	шт.		1000x450x600	ДСП, МДФ					1								1

Наименование	Ед. изм.	Характеристики				Количество											
		Изображение	Размер, мм	Материал	Примечание	Прихожая	Холл 1 этаж	Кухня-гостиная	Кабинет	Санузел 1 этаж	Бойлерная	Холл 2 этаж	Санузел 2 этаж	Спальня	Детская сына		Детская дочери
Стул офисный	шт.		700x700x1000	Металл, пластик, ткань или кожа					1								2
композиция мебельная на заказ	шт.		2200x530x2900	ЛДСП, МДФ,	столешница искусственный камень, раковина встроенная					1							1
Зеркало овальное	шт.		60x1250	Зеркало, металл						1							1
мебельная композиция с раковиной в бойлерную корпусная	шт.		1600x500x2500	ЛДСП, столешница пластик							1						1
Банкетка овальная, мягкая, на ножках	шт.		1200x400x400	Металл, фанера, ткань								1					1
Кровать с мягким изголовьем	шт.		1900x2100x1160	дерево, ткань										1			1
Тумба прикроватная	шт.		400x600x500	ДСП, МДФ										2			2

[illegible]

Наименование	Ед. изм.	Характеристики				Количество												
		Изображение	Размер, мм	Материал	Примечание	Прихожая	Холл 1 этаж	Кухня-гостиная	Кабинет	Санузел 1 этаж	Бойлерная	Холл 2 этаж	Санузел 2 этаж	Спальня	Детская сына	Детская дочери		
Шкаф с торцевым стеллажом	шт.		2150x600x2670	ДСП, МДФ,	На заказ,замер перед заказом												1	1
Шкаф	шт.		1100x600x2600	ДСП, МДФ,	На заказ или корпусный												1	1
Зеркало на стену	шт.		600x1700	Зеркало, металл													1	1
Стул офисный	шт.		600x600x770	Металл, пластик, ткань													1	1
Навесная полка	шт.		1200x500x250	ДСП													1	1
Тв тумба	шт.		1600x400x770	ДСП, МДФ,													1	1
Тумба подвесная с раковиной	шт.		1000x550x500	ДСП, МДФ,									1					1

Наименование	Ед. изм.	Характеристики				Количество											
		Изображение	Размер, мм	Материал	Примечание	Прихожая	Холл 1 этаж	Кухня-гостиная	Кабинет	Санузел 1 этаж	Бойлерная	Холл 2 этаж	Санузел 2 этаж	Спальня	Детская сына	Детская дочери	
Зеркало	шт.		700x960	Зеркало, металл									1				1
Банкетка	шт.		880x450x400	Металл, фанера, ткань									1				1
Шкаф встроенный со стеклянными дверцами и подсветкой	шт.		1140x300x2400	ДСП, МДФ, стекло	На заказ,замер перед заказом								1				1
Шкаф встроенный над инсталляцией	шт.		1100x250x1480	ДСП, МДФ,	На заказ,замер перед заказом								1				1

Наименование	Ед. изм.	Характеристики										Количество											Итого	
		Изображение	Габариты внешней части, мм	Габариты встройк и, мм	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Степень защиты (IP)	Напряжение , V	Тип монтажа	Материал/цвет	Цоколь	Прихожая	Холл 1 этаж	Кухня-гостиная	Кабинет	Санузел 1 этаж	Бойлерная	Холл 2 этаж	Санузел 2 этаж	Спальня	Детская сына	Детская дочери		
Встраиваемый трек Arlight	шт.		60x2000	20,0			20	230	встр.	металл/черный		2,0	2,0	4,0										8,0
светильник для трека Arlight	шт.		200x162x88		Теплый белый	20	20	230	накладной	металл/черный		4,0	5,0	8,0										17,0
Алюминевый профиль встраиваемый Arlight стена переход на потолок	шт.		48x2000	15,0	Теплый белый	37 W на 1 метр	20	230	встр.	Алюминий/сере бристый, матовое стекло, белое				7,0										7,0
Алюминевый профиль встраиваемый Arlight стена	шт.		67x2000	15,0	Теплый белый	max 37,4 на 1 метр	20	230	встр.	Алюминий/сере бристый, матовое стекло, белое									3,0					3,0
Алюминевый профиль встраиваемый Arlight потолок	шт.		90x2000	16,0	Теплый белый	max 37 на 1 метр	20	230	встр.	Алюминий/сере бристый, матовое стекло, белое									3,0					3,0
Карниз для штор со встроенной подсветкой	шт.				Теплый белый		20	230	накладной	белый				1,0					1,0	1,0	1,0			
Встраиваемый светильник Denkirs DKI2037WH	шт.		25x92	25,0	Теплый белый	50	20	220-240	встр.	Металл/белый	GU10		3,0	7,0	3,0						3,0	4,0		20,0
Потолочный светильник Favourite Pannikin 2375-3C	шт.		82x45	65x43	Теплый белый	15	65	220-240	встр.	Металл/белый	GU5.3					6,0	8,0		6,0					20,0

[illegible]

Наименование	Ед. изм.	Характеристики										Количество											Итого
		Изображение	Габариты внешней части, мм	Габариты встройк и, мм	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Степень защиты (IP)	Напряжение , V	Тип монтажа	Материал/цвет	Цоколь	Прихожая	Холл 1 этаж	Кухня-гостиная	Кабинет	Санузел 1 этаж	Бойлерная	Холл 2 этаж	Санузел 2 этаж	Спальня	Детская сына	Детская дочери	
Бра у зеркала	шт.		400x180x50		Теплый белый	8	20	220-240	накладной	металл, акрил/белый	LED											1,0	1,0
Бра в санузле 2 этаж	шт.		900,0		Теплый белый	12	44	220-240	накладной	металл/черный	LED							2,0					2,0